

# FRAISES LUTHERIE. ROUTER BITS.

## IMPORTATION EXCLUSIVE

Une gamme complète de fraises pros spéciales lutherie en acier Sheffield et carbure de tungstène.  
Fraises de précision fabriquées 100% depuis 40 ans en Grande Bretagne par une petite usine d'outils de précision.

TAX FREE FOR OUT EC CUSTOMERS


Ne pas employer  
les fraises longues  
à des vitesses  
supérieures à  
16000trs/min


CONTROLEZ PAR 2 FOIS LE  
REGLAGE DE LA  
DEFONCEUSE.  
INSPECTER EN  
PERMANENCE L'ETAT DU  
SERRAGE, DU ROULEMENT,  
DE LA BAGUE  
DE SERRAGE ETC.

Tous les outils électroportatifs ou stationnaires sont  
dangereux. Respectez les modes d'emploi et les consignes de  
sécurité des fabricants.



NOUS POUVONS VOUS FOURNIR : MASQUES ET  
LUNETTES PROS A DES PRIX GRAND PUBLIC.





Fraises droites pour travail avec guide







## Fraises droites pour travail avec guide

FRAISES	DROITES	POUR	TRAVAIL	AVEC	GUIDE OU	AJOUT DE ROULEMENT	
Code article	A mm	A inch	B	C	D	USAGE	PX UNIT.TTC €
KC1105M	5.0	0.197	11mm	6.35 ou 8mm	38mm	RAINURE TIGE DE REGLAGE	15.00
KC1106M	6.0	15/64	19mm	6.35 ou 8mm	32mm	RAINURE TIGE DE REGLAGE	15.40
KC1109M	9.0	0.355	20mm	6.35 ou 8mm	38mm	RAINURE TIGE DOUBLE ACTION DEFONCES	16.80
KC1110M	10.0	25/64	20mm	6.35 ou 8mm	38mm	RAINURE TIGE DOUBLE ACTION ou cavité embout de tige DEFONCES	16.80
KCX1110M	10.0	25/64	38mm	6.35 ou 8mm	38mm	AFFLEURAGE	20.90
	A	B	C	D			
<b>Fraise d'atelier Pour défonce A pédale</b>  KCT8175B-1/2	19.0mm	50mm	12.7 mm	50mm		<b>AFFLEURAGE</b>  RISQUE DE REMONTEE DE ROULEMENT SECURISEE PAR BAGUE DE BLOCAGE  Pour défonceuse à pédale	56.20
KCT203W	3.0	0.118	11mm	6.35	33mm	RAINURE RENFORT EN CARBONE OU TITANE	19.08
CHANFREINER	A	B	C	D	E		
KCT916B-8  Echancrures TYPE SG et bords de caisse	15.0mm	20mm	8mm	32mm	40mm	<b>CHANFREIN 45°</b> 	32.28.90

ARRONDIS	A	B	C	D	E		
<b>KCT508B</b> Exceptionnelle pour arrondir les arêtes des chants  Manchon réducteur 6.35mm Indispensable	Radius 6.0mm	13mm	6.35mm	25mm	24.7mm	Utilisée par les Pros <b>ARRONDIS</b> d'arête de chants  Manchon réducteur	49.90 9.50
<b>KCT1327</b> Fraise pour arrondir Pro  Manchon réducteur 8>6.35mm Indispensable	Radius 3.2	10.0mm	6.35	28mm	19.4mm	<b>ARRONDI SPECIAL</b> <b>TYPE</b> <b>TELECASTER</b>  Manchon réducteur	42.90 9.50
DEFONCES MICROS ET DEFONCES CAVITES ELECTRONIQUES	A	B	C	D			
<b>KCT8029B</b> La fraise idéale des défonce standards de micros trappe AR ressorts vibrato etc.  Manchon réducteur 8>6.35mm Indispensable	9.5mm	12mm	6.35 mm	40mm	Idéale pour les défonce micros avec le bon radius des angles. 	21.00 9.50	
<b>KCT8033B</b>  Manchon réducteur 8>6.35mm Indispensable	9.5mm	19mm	6.35 mm	40mm	Idéale pour la profondeur défonce Micros avec le bon radius des angles.  Prof déf. micros = 18mm 	25.20 9.50	

<p><b>KCT8031B</b></p> <p>Sert également à l'affleurage des chants de préférence défonceuse montée sur table. Excellente pour les défonces de bloc vibratos au préalable pré-évidée avec un foret 12mm. <b>Manchon réducteur 8&gt;6.35mm Indispensable</b></p>	12,7mm	32mm	6.35mm	40mm	<p>Un corps de solid body est standardisé à 44.5mm d'épaisseur. Prévoir 3mm de feuillure pour la plaque arrière et 5mm d'épaisseur pour le fond de la cavité. ¼ arrondi des arêtes de chants</p>	<p>DEFONCES CAVITES ELECTRONIQUES REMONTEE DE ROULEMENT SECURISEE PAR BAGUE DE BUTEE</p>  <p>Manchon réducteur</p>	<p>32.95</p> <p>9.50</p>
--	--------	------	--------	------	--	---	--------------------------

<p><b>KCT8014B-8</b></p>	12.7mm	25mm	8mm	38mm	<p>TOUT TRAVAIL DE COPIAGE ET AFFLEURAGE</p>	<p>COPIAGE</p> 	<p>32.90</p>
<p><b>KCT1705-8</b></p> <p>Permet Les feuillures de filets Standards Jusqu'à 12mm et autres travaux tels que fraisage emplacement de boutons de contrôle encastrés Type PRS</p>	<p>Roulement Selon vos besoins</p>	12mm	8mm	38mm	21mm	<p>FRAISE A FEUILLURER SPECIALE FILETS CAISSE ET MANCHE</p>  <p>Le roulement supplémentaire</p>	<p>41.90</p> <p>5.00</p>

Nous pouvons fournir toutes sortes de pinces et d'adaptateurs ainsi que les roulements. Vu la grande diversité des marques, des défonceuses, des mandrins et

des fraises, faites-nous part de votre matériel et besoin afin que nous puissions vous fournir la pièce adaptée.

Pour les professionnels ayant une défonceuse à pédale, nous avons un vaste choix de fraises de toute sorte, toujours fabrication et matériaux 100% Made in UK.

©KCPI 2013



